

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Nuevo!

implantmed PLUS II

La evolución inteligente en
cirugía oral e implantología.

ioDent®



Ofertas válidas de Enero a Julio de 2026

Novedades y Ofertas



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Instrumental de clínica

Turbinas y contra-ángulos, una solución para cada tratamiento.



Luz sin sombras

Único anillo con 5 LEDs esterilizable del mundo, ¡proporciona luz sin sombras en la zona de tratamiento!



Silencioso

Comodidad para usted y sus pacientes, ¡solo 59 decibelios!



Ergonómico

Ligero y sin vibraciones, la combinación ideal para un trabajo intensivo.



Seguro

Turbinas con cabezal higiénico¹ y válvula anti-retorno² que previenen la infección cruzada.

¹ Sistema exclusivo W&H patentado en Europa y EEUU ² En las turbinas con conexión W&H Rotoquick® la válvula anti-retorno se encuentra en el acoplamiento.



Turbina Vision TK-98 L+RQ-24

- › Anillo LED+ sin sombras
- › 5 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 24 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H

€ 1.199

-2.422€ Ref. 99600021



Turbina Fusion TG-98 L+RQ-24

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H

€ 825

-1.465€ Ref. 99600020



Turbina Fusion TG-98 L/LM

- › Luz LED+
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø11,5mm
- › 21 W / 360.000 rpm
- › Conexión W&H/Multiflex®**

€ 625

-1.099€ Ref. 30001000 / 30003000



Turbina Alegra TE-98 LQ+RQ-54

- › Luz LED+ Autogenerada
- › 3 Sprays
- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Conexión W&H

€ 699

-1.224€ Ref. 99600191



Turbina Alegra TE-95 RM

- › Sin luz
- › Spray simple
- › Cabezal Ø12,2mm
- › 18 W / 330.000 rpm
- › Conexión 4 Vías

€ 350

-575€ Ref. 30075000



Contra-ángulo Fusion WG-99 A/LT

- › Sin luz / Luz barra de vidrio
- › 4 Sprays
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5

€ 610 820

-1.058€ Ref. 30008000

WG-99 LT

-1.401€ Ref. 30007000



Contra-ángulo Fusion WG-56 A/LT

- › Sin luz / Luz barra de vidrio
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1

€ 495 550

-851€ Ref. 30010000

WG-56 LT

-969€ Ref. 30009000



Contra-ángulo Alegra WE-99 LED G

- › Luz LED+ Autogenerada
- › 3 Sprays
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:4,5

€ 845

-1.423€ Ref. 10259900



Contra-ángulo Alegra WE-56 LED G

- › Luz LED+ Autogenerada
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:1

€ 615

-1.045€ Ref. 10255600

Oferta kits de instrumental

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España




Pack 01 Synea Fusion Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Acoplamiento RQ-24
- › C.A. 1:1 WG-56 A sin luz
- › P.M. 1:1 HG-43 A sin luz

€ 1.535

-3.020€ Ref. 99600423



Pack 02 Synea Fusion Luz LED+

- › Turbina TG-98 L LED+
- › Acoplamiento RQ-24
- › C.A. 1:1 WG-56 A sin luz

€ 1.265

-2.316€ Ref. 99600425

Más info
Synea



Restauración & Prótesis

Synea Power Edition

Concebido para los materiales más duros

Synea Power Edition se ha concebido especialmente para aplicaciones difíciles, como la eliminación de material de caries, cavidades, empastes, coronas y puentes.

Son la solución óptima para los materiales cerámicos como el zirconio, que se utilizan cada vez más en odontología restaurativa.

Más info
Synea Power Edition

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Mayor rendimiento con la misma presión de apriete

Estos contra-ángulos extra-fuertes tratan el material de alta resistencia en menos tiempo y con menos esfuerzo que los contra-ángulos de alta velocidad normales.



Mayor fuerza de sujeción

El nuevo sistema de sujeción FG, con un aumento de la fuerza de sujeción de un 20%, está concebido para aplicaciones con materiales más resistentes como el zirconio.



Zirconio



Contra-ángulo WK-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Revestimiento Anti-arañazos
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

€ 1.495

+1.819 € Ref. 30418000



Contra-ángulo WG-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

€ 1.145

+1.377 € Ref. 30459000



Contra-ángulo WG-900 A

- › Sin luz
- › Spray triple
- › Cabezal Ø 10,7 mm
- › Contra-ángulo 1:4

€ 925

+1.102 € Ref. 30460000



Restauración & Prótesis

Instrumental para profilaxis

Limpieza y pulido perfectos

En el tratamiento odontológico de hoy en día, la eliminación mecánica profesional de la placa y la biopelícula es una parte integral del flujo de trabajo de la profilaxis. Proxeo ofrece una solución compacta y manejable con todo lo que se necesita: limpieza, pulido o fluorización.

Standard Latch vs LatchShort



Proxeo Twist WP-66 W

- › Sin luz
- › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H**

€ 445

+556 € Ref. 30189000



Contra-ángulo WP-64 MU

- › Sin luz
- › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema Screw-in y Snap-on***

€ 445

+556 € Ref. 10216443

**Copas, cepillos, puntas y/o limas no incluidas



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Soluciones W&H

Apoyo paso a paso para gestionar la higiene de forma profesional en su clínica.

El flujo de trabajo de W&H AIMS orienta a los profesionales sanitarios a través de siete pasos de procesamiento y ahora, además, incluye información sobre prevención de infecciones ambientales en el entorno dental, ofreciendo la mejor protección y cuidado posibles para usted y sus pacientes.



INNOVATENCIÓN
Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España

aims Advanced
Infection Prevention
Management Solutions



PASO 01
Desinfección previa de los utensilios utilizados
La fase de desinfección previa del instrumental utilizado es crucial para reducir la contaminación bacteriana y minimizar el riesgo de infección cruzada del personal durante el transporte y la limpieza del instrumental.

- › Desinfección BePro



PASO 02
Limpieza
Una limpieza adecuada y exhaustiva es esencial para garantizar la eliminación de todos los residuos biológicos, visibles e invisibles, del instrumental. Este paso es crucial para el éxito de los pasos posteriores.

- › Uson 3 litros
- › Uson 6 litros



PASO 03
Desinfección
La fase de desinfección es necesaria para reducir la carga de patógenos en los instrumentos, así como el riesgo de infección cruzada, y prepararlos para la esterilización.

- › Thed
- › Thed+



PASO 04
Inspección y Mantenimiento
Es fundamental realizar una inspección exhaustiva, un mantenimiento adecuado y la verificación de todo el instrumental limpio y desinfectado. Esto garantiza su funcionalidad y durabilidad. Además, se minimiza el riesgo de infección tanto para profesionales como para pacientes al identificar el instrumental dañado o sucio.

- › Assistina One
- › Assistina Twin



PASO 05
Embolsado
El objetivo del sistema de embolsado es garantizar la esterilidad a largo plazo del material. El sellado debe proporcionar una barrera contra los microorganismos y protegerlos del ambiente externo.

- › Seal2



PASO 06
Esterilización Clase B
La esterilización garantiza la eliminación de patógenos que pueden causar infecciones. Todos los instrumentos deben esterilizarse para garantizar su seguridad desde el primer uso.

- › Esterilizadores 3 a 38 litros
- › Tratamiento del agua



PASO 07
Trazabilidad y almacenamiento
La elección del lugar de almacenamiento adecuado garantiza el mantenimiento de las condiciones de esterilidad. Es fundamental almacenar los instrumentos embolsados en un lugar seco y sin polvo para que estén listos y seguros para su uso.

- › Trazabilidad EliSafe



ioDent® Cloud
Inteligencia Digital

Limpieza



Ultrasonidos U-son Limpieza segura

La limpieza ultrasónica es un procedimiento moderno, seguro y eficaz que garantiza una limpieza óptima en el menor tiempo posible. El efecto de cavitación, generado por el uso de ultrasonidos, es capaz de eliminar incluso los depósitos más rebeldes presentes en zonas que de otro modo serían difíciles o imposibles de alcanzar, reduciendo además el riesgo de lesiones o infecciones que pueden producirse durante la limpieza manual.



Más info
Uson



U-son 3l

- › Capacidad del tanque: 3 litros
- › Cámara de acero inoxidable
- › Dos transductores
- › Temperatura programable
- › Temporizador programable
- › Función de "degas" automática

€ 645

779€ Ref. 19600004

U-son 6l

- › Capacidad del tanque: 6 litros
- › Cámara de acero inoxidable
- › Tres transductores
- › Temperatura programable
- › Temporizador programable
- › Función de "degas" automática

€ 975

1.183€ Ref. 19600005

Desinfección



Termodesinfectador Thed y Thed+ Limpieza y desinfección

Los nuevos termodesinfectadores Thed+ y Thed ofrecen excelentes rendimientos de limpieza y desinfección, máxima flexibilidad de carga, tiempos de reacondicionamiento optimizados y mucho más, satisfaciendo las necesidades de las clínicas más exigentes.

- › Optimización del tiempo
- › Máxima eficiencia
- › Limpieza sin concesiones
- › Mayor vida útil de las herramientas
- › Gestión del personal
- › Trabaje con una o dos cestas en función de los requisitos de la carga



Thed

- › Dos niveles de lavado, hasta 16 kg de carga
- › Ciclo de lavado estándar, con secado incluido, en 55 minutos (Ciclo rápido en 45 minutos)
- › Secado activo con filtro HEPA H13
- › Conectividad completa con loDent y la App W&H Steri
- › Pantalla táctil fácil de usar
- › Dosificación automatizada de detergentes
- › Programa dedicado a piezas de mano: 25 minutos
- › Disponible en monofásica

Thed de sobremesa
Ref. 21050000

Thed de suelo
Ref. 21051000

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO PERSONALIZADO



Único con dos niveles de lavado

Con 2 niveles de lavado y 3 brazos rociadores para limpiar y desinfectar hasta 240 instrumentos o 16 kg de carga.



Automático

Los sensores incorporados reconocen la configuración de la carga y recomiendan el programa más adecuado a utilizar, optimizando la duración del ciclo, el consumo de agua, electricidad y productos químicos (Thed+).



Eco Dry

Reconoce la cantidad de carga y ajusta el tiempo de secado. Gracias al secado por aire forzado con filtro HEPA, garantizamos resultados óptimos y un tiempo de ciclo récord de solo 43 minutos.



Cartuchos integrados

Sistema de cartuchos integrados de sustitución fácil y segura. La posición inclinada de los cartuchos en los espacios adecuados garantiza un uso óptimo y sin desperdicios.



Más info
Thed



Normativa europea obligatoria que garantiza la seguridad en los productos sanitarios.

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
**Atención personalizada
en España**

Thed+

Incluye todas las características de Thed más:

- › Luz en el interior de la cámara de lavado
- › Luces LED para el estado del dispositivo
- › Reconocimiento automático de carros principales
- › Reconocimiento automático de las piezas de mano del kit de inyección
- › Reconocimiento automático de carga
- › Sugerencia de ciclo inteligente
- › Optimización del tiempo de ciclo, consumo de agua, energía y productos químicos
- › Disponible en monofásico o trifásico

Thed+ de sobremesa
Ref. 21055000

Thed+ de suelo
Ref. 21056001

SOLICITE INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO PERSONALIZADO

Mantenimiento Assistina Limpieza y lubricación

El 90% de las veces que una pieza de mano necesita reparaciones prematuras se debe a un mantenimiento inadecuado.
Nuestra solución: ¡Assistina!

INNOVATENCIÓN
Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España


Más info
Assistina



Pistola de aire Q-Dry
Q-Dry ofrece una solución de secado interno óptima para las piezas de mano después de los procesos de limpieza.

€ **159**

+89 € Ref. 19723118



Botón de inicio One Touch

Para un uso fácil e intuitivo, la lubricación y la limpieza completas de los canales de spray apenas tardan 10 segundos.



Sistema Quick Connect

Cambio flexible entre piezas de mano gracias a los adaptadores Quick ISO y Quick RM.



Filtro HEPA

Para cumplir las normas higiénicas y para mantener un entorno de trabajo limpio.



Ahorre con Assistina

Un Assistina Care Set Oil rinde como **20 botellas** de aceite




Pack 6 Botellas Aceite Sintético Service Oil F1

Desarrollado para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire.

Pack 6 botellas MD-400 (400 ml)

€ **249**


Ref. 10940021



Boquilla para contra-ángulos y piezas de mano

€ **11,86**


Ref. 02038200



Boquilla para turbinas, micromotores y scalers de aire W&H con conexión Roto Quick

€ **11,86**


Ref. 02229200



Boquilla para turbinas y micromotores de aire con conexión fija

€ **11,86**

Ref. 02036100



Boquilla para productos con conexión Multiflex®

€ **15,06**

Ref. 04396100



18" quick connect by W&H

Assistina ONE

- Limpieza y lubricación en sólo **18 seg.**
- Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 2.800 ciclos
- Adaptador Quick RM y Quick ISO
- Incluye filtro HEPA

€ **1.395**

+910 € Ref. 30398003



Assistina One Care Set MB-301

- W&H Activefluid 200 ml
- W&H Service Oil F1 200 ml
- Filtro HEPA

€ **130**

Ref. 08064970



10" quick connect by W&H

Assistina TWIN

- Limpieza y lubricación en sólo **10 seg.**
- Carga continua de los instrumentos gracias a la doble cámara
- Adaptador Quick RM y Quick ISO
- Incluye filtro HEPA

€ **2.495**

+3.336 € Ref. 30310003

Twin Care Set

- W&H Activefluid, MC-302
- W&H Service Oil F1, MD-302
- Filtro HEPA

€ **137**

Ref. 07484000



Seal² Sellado perfecto en 2 segundos

La esterilidad empieza en el sellado. Solo una protección hermética y continua asegura que el material esterilizado permanezca seguro hasta su uso.



Sellado perfecto

Se crea un cordón de sellado de 12 mm de ancho en tan solo dos segundos, sin riesgo de quemar la bolsa.



Práctico y fácil de usar

El funcionamiento se optimiza gracias a la estación de sellado transparente y a la superficie de trabajo integrada.



Unidad de Sellado Seal²

- Con superficie de trabajo
- Portarrollos doble
- Sellado de 12 mm de ancho

€ **549**

+559 € Ref. 19722101



Esterilizadores Clase B W&H

Fiables, rápidos y de bajo consumo

Todos nuestros esterilizadores, desde los 3 a los 38 litros, **se pueden instalar en una bancada estándar de 60 cm de profundidad.**



Los esterilizadores W&H incluyen **Formación por Videoconferencia Personalizada**



INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada en España



Gama Esterilizadores



Mantenimiento económico

Gracias a sus costes de servicio, con la primera revisión técnica a los 4.000 ciclos, los esterilizadores de W&H pueden considerarse entre los más convenientes durante la vida útil del producto.



Bajo consumo

Optimizar el tiempo de secado significa menos consumo de energía y agua. Por eso nuestros esterilizadores son una solución económica y ecológica.



Tiempos más cortos

La tecnología patentada de W&H adapta el tiempo de secado a la masa de la carga. Esto reduce el tiempo del ciclo, aumenta la vida útil de sus instrumentos y optimiza el consumo de energía.



Lisa MINI 5 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 2 Bandejas
- › De 3 a 7 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Corto S de 10 minutos, con carga de hasta 1,5 kilos**
- › Medidas 440 L x 200 H x 666 P

€ 3.650

-5.705€
Ref. 99700044

Lina 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 3 Bandejas
- › De 7 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Corto ECO B de 28 minutos, con carga de hasta 0,5 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

€ 4.195

8.554€
Ref. 19952131

Lara 22 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas con capacidad extra
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 646 P

€ 5.095

-9.208€
Ref. 19942129

Lisa 22 litros

- › Pantalla táctil a color Elisense
- › Registro del ciclo
- › 5 Bandejas
- › De 7 a 15 ciclos, con un depósito de 4,8 l
- › **Ciclo Eco Dry+** de 13 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 465 L x 452 H x 634 P

€ 6.715

-10.862€
Ref. 19932180

Lara XL 28 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 2 kilos**
- › Medidas 492 L x 455 H x 614 P

€ 7.115

-10.471€
Ref. 99600600

Lara XXL 38 litros

- › Pantalla táctil a color
- › Registro de datos
- › 6 Bandejas
- › De 5 a 10 ciclos, con cada depósito
- › **Ciclo Fast de 20 minutos, con carga de hasta 3 kilos**
- › Medidas 492 L x 455 H x 797 P


€ 9.895

-12.366€
Ref. 99700068


Con los esterilizadores W&H ahorre hasta 5.000€ en 10 años!

Nuestros autoclaves consumen menos agua y electricidad y tienen costes de mantenimiento inferiores al mercado**, no teniendo que realizar la primera revisión técnica hasta los 4.000 ciclos.


**Estadísticas calculadas considerando una media de 5 ciclos al día (220 días laborables); coste energético medio de 0,27 € kWh; coste de producción de un litro de agua bidestilada de 0,70 €.



Agua



Electricidad



Mantenimiento



ioDent® Cloud
Inteligencia Digital



Consumibles W&H

Asegure la vida útil de su esterilizador W&H

INNOVATENCIÓN


Innovación Austriaca
Atención personalizada en España



Test Helix 250 tiras
Dispositivo para verificar el proceso de esterilización con el fin de evaluar la capacidad de eliminación de aire y penetración de vapor de un esterilizador.

€ 175

Ref. T800207X



Filtro antipolvo largo
Filtro antipolvo largo para Lisa (300,500) y Lina (MB y PRO).

€ 18,40

Ref. F364502X



Filtro bacteriológico
Filtro bacteriológico válido para todos los esterilizadores W&H.

€ 31,55

Ref. W322400X



Junta de la puerta
Junta de la puerta, color gris oscuro, para Lisa, Lina y Lara.

€ 47,34

Ref. F460504X

Tratamiento del agua



Sistema de Osmosis Lisa Osmo
Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad hasta a 6 esterilizadores.

€ 1.250

-1.578 €
Ref. 19721134

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

Tratamiento de agua Multidem C27

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

€ 335

Multidem C27 -520 €
Ref. 19723112

€ 395


Multidem C27 + Pistola -627 €
Ref. 99600521



Test Bowie & Dick
Pruebas de funcionamiento para la comprobación diaria de la eficacia en la extracción del aire de cámara y la penetración del Vapor de agua a la cámara. Test de penetración conforme ISO 11140-1 y 4.

€ 12,74

Ref. T800002X
Pedido mínimo 20 uds.



Filtro antipolvo corto
Filtro antipolvo corto para Lisa 2019, Lara y Lina RIK

€ 15,06

Ref. F364511X



Junta de la puerta para Lisa Mini
Junta de la puerta, color negro, para Lisa Mini.

€ 32,29

Ref. F460550X



Junta de la puerta para Lara XL y XXL
Junta de la puerta, color negro, para Lara XL y XXL.

€ 45,23

Ref. F460535X

Adquiera la composición de esterilización completa que más se adapte a sus necesidades y **ahorre hasta un 53%****.

** Descuento calculado sobre PVP

Consulte con su distribuidor habitual o en wh.com



Trazabilidad



¿Por qué es esencial realizar un seguimiento de los datos de esterilización?

La trazabilidad permite la reconstrucción precisa de cada fase del ciclo de esterilización, registrando todos los datos relevantes.

El uso de sistemas informáticos eleva el nivel de calidad y ofrece evidencia documental más fiable que la simple gestión en papel.

El objetivo de la trazabilidad es garantizar una conexión fiable entre:

- › la carga
- › el ciclo de esterilización
- › los datos del paciente



Trazabilidad EliSafe

- › Impresora de etiquetas
- › 1 Rollo de 2.100 etiquetas
- › 1 Cinta cera/resina
- › Lector de código de barras
- › Para Lina RIK, Lara y Lisa VA 2019

€ 975

-1.318,98 € Ref. 99600601

Cirugía oral, implantología y piezocirugía

Guía para la clínica dental del futuro

W&H le guía a través de los distintos pasos del tratamiento en cirugía oral e implantología, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la documentación final.

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligencia Digital

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



1. TOMA DE IMÁGENES Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO



Implantmed incluye
Formación por Videoconferencia
Personalizada



4. DOCUMENTACIÓN

Video
Implantmed
Plus II



3. SUPERVISIÓN Y AYUDA PARA TOMAR DECISIONES



OSSTELL
UNA COMPANIA W&H

2. CONFIGURACIÓN DEL PROTOCOLO Y TRATAMIENTO

Implantmed Plus II es como otra mano que ayuda en el quirófano. Su objetivo es proporcionar a los usuarios el mejor apoyo posible y la máxima eficiencia, ya sea en la inserción de implantes o en la extracción de muelas del juicio.



implantmed PLUS II

Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

EU-MDR 2017/745
Normativa europea obligatoria
que garantiza la seguridad en
los productos sanitarios.

Cirugía oral, implantología y piezocirugía

Implantmed Plus II

Tu nuevo asistente inteligente en cirugía oral

Implantmed Plus II se está convirtiendo en un asistente indispensable en el quirófano. Su objetivo es optimizar la eficiencia del usuario, tanto durante la colocación de implantes como durante la extracción de las muelas del juicio.

Nuevo!



Función de escaneo

Con la función de escaneo integrada y la conexión a ioDent®, la documentación manual que requiere mucho tiempo de los materiales utilizados, como implantes y biomateriales, es cosa del pasado.



Libertad de movimientos

Gracias al pedal de control inalámbrico puede seleccionar su ubicación óptima dentro de su área de trabajo.



ioDent® incluido

Plataforma en la nube para almacenamiento de datos, planificación del tratamiento y actualizaciones automáticas de software.



Función de documentación

Almacena automáticamente datos del tratamiento quirúrgico (gráfico de torque, valor ISQ, implantes y biomateriales), generando informes con valor forense relevante.



Light-Guide

Garantiza una orientación inmediata incluso en situaciones de estrés, indicando la aplicación en uso y posibles errores.



Función CCW

Preserva y compacta el hueso para lograr una mejor estabilidad mecánica del implante, especialmente en hueso esponjoso. El programa fue desarrollado para su uso con fresas de osteodensificación.

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligencia Digital

Más info
Implantmed
Plus II

Nuevo!

Módulo Piezomed Plus II

El Módulo Piezomed Plus II se conecta fácilmente al motor Implantmed Plus II a través de un mecanismo deslizante, sin necesidad de cables ni fuente de alimentación adicional.

El Módulo Piezomed Plus II solo es compatible con Implantmed Plus II.



Módulo Piezomed Plus II

- Microprocesador de última generación
- Potencia 24W
- Pieza de mano con luz SA-40 L
- Detección automática del inserto
- Cambiador de insertos
- Librería de insertos
- 6 líneas de irrigación

€ 4.300 3.800

-6.745€ Ref. 90000421

Oferta**

**Al comprarlo junto a Implantmed Plus II



Implantmed Plus II PEDAL CON CABLE

- Implantmed PLUS II SI-2100
- Pedal con cable S-N3
- Micromotor CON luz EM-19 LC
- Contra-ángulo WS-75 L

€ 4.895 4.395

-6.699€ Ref. 99700076

Renove*
Ref. 99700080



Implantmed Plus II PEDAL INALÁMBRICO

- Implantmed PLUS II SI-2101
- Pedal inalámbrico S-NW3
- Micromotor CON luz EM-19 LC
- Contra-ángulo WS-75 L

€ 4.896 4.395

-6.999€ Ref. 99700077

Renove*
Ref. 99700081



Implantmed Plus II PEDAL INALÁMBRICO FUNCIÓN SCAN

- Implantmed PLUS II SI-2102
- Pedal inalámbrico S-NW3
- SCAN - Función de digitalización
- Micromotor CON luz EM-19 LC
- Contra-ángulo WS-75 L

€ 5.250 4.750

-7.519€ Ref. 99700078

Renove*
Ref. 99700082



Implantmed incluye
Formación por
Videoconferencia
Personalizada



Cirugía oral, implantología y piezocirugía

Implantmed Plus

Motor de cirugía oral e implantología

Implantmed Plus evita que se necrose el hueso gracias a su función especial de mecanizado de roscas. Documenta todos sus valores de inserción del implante en un USB para un tratamiento ajustado y personalizado y permite evaluar la estabilidad del implante gracias a la conectividad con Osstell Beacon, evaluando los tiempos justos para las carga.



Evalúe la estabilidad del implante

El valor ISQ* permite monitorizar el progreso del proceso de cicatrización (osteointegración) de forma objetiva y no invasiva en cada paciente individual para pasar de forma segura a la fase protésica. *Implant Stability Quotient



Evite el necrosamiento

La función especial de mecanizado de rosca evita que se necrose el hueso.



Libertad de movimientos

Gracias al pedal de control inalámbrico puede seleccionar su ubicación óptima dentro de su área de trabajo.



Evalúe la estabilidad primaria

El gráfico de torque le permitirá determinar objetivamente la estabilidad primaria y así evitar errores en la elección clínica posterior a la fase de inserción (tiempo de cicatrización).



Máxima potencia

El torque máximo del micromotor ofrece 6,2 Ncm permitiéndole trabajar con la potencia adecuada con un rango de revoluciones en el micromotor dentro del rango de tensión nominal de 200 a 40.000 rpm.



¡Utilice consumibles originales!

Solo el uso de las líneas de irrigación W&H le garantizan una irrigación perfecta sin fugas.

Líneas de irrigación monouso

€ 79,⁹²

Pack de 6 líneas Ref. 04363600

Más info
Implantmed Plus

ioDent®

ioDent® Cloud
Inteligencia Digital



Kit C-01 sin luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WI-75 E/KM**

€ 3.735 3.210

-5.299€ Ref. 99600426

Renove*

Ref. 99600452



Kit C-02 con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WS-75 LG**

€ 4.050 3.525

-5.998€ Ref. 99600427

Renove*

Ref. 99600453



Kit W-01 sin luz

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WI-75 E/KM**

€ 4.050 3.525

-5.996€ Ref. 99600429

Renove*

Ref. 99600455



Kit W-02 con luz LED+ autogenerada

- › Implantmed PLUS SI-1023
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor SIN luz EM-19
- › **Contra-ángulo WS-75 LG**

€ 4.365 3.840

-6.695€ Ref. 99600430

Renove*

Ref. 99600456

implantmed PLUS

Módulo Piezomed Plus

La modularidad de los Módulos Piezomed permiten configurar el dispositivo tanto para la parte de implantología como para la parte de piezocirugía, utilizando el mismo pedal, la misma bomba y una única línea doble de irrigación.

El Módulo Piezomed Plus solo es compatible con Implantmed Plus.



Módulo Piezomed Plus

- › Microprocesador de última generación
- › Potencia 24W
- › Pieza de mano con luz SA-40 L
- › Detección automática del inserto
- › Cambiador de insertos
- › Librería de insertos
- › 6 líneas de irrigación

€ 4.300 3.800

-5.775€ Ref. 90000350

Oferta**

**Al comprarlo junto a Implantmed Plus



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Cirugía oral e implantología

Implantmed Classic SI-923 Motor de Implantología

Implantmed Classic destaca ante todo por ser fácil de manejar, tener un motor potente y una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso.

Gracias a su uso intuitivo, todos los programas son fácilmente programables a través de los controles de la unidad o del pedal de control.



Implantmed Classic SI-923 Kit A sin luz

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › NUEVO micromotor SIN luz** EM-19
- › Contra-ángulo WI-75 E/KM

€ 2.935

-5.982€ Ref. 99600494



Implantmed Classic SI-923 Kit B luz autogenerada

- › Implantmed CLASSIC SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › NUEVO micromotor SIN luz** EM-19
- › Contra-ángulo WS-75 LG

€ 3.250

-5.991€ Ref. 99600495

Piezocirugía

Piezomed Classic Motor de cirugía ósea ultrasónica

Gracias a la innovadora tecnología ultrasónica, actúa con gran precisión sobre la sustancia ósea exclusivamente, sin dañar el tejido blando circundante.



EX1
Realización de exodoncias




S1
Apertura ventana sinusal



S2
Apertura ventana sinusal



S3
Separación membrana sinusal



B3
Remodelación ósea y recogida de hueso atraumática



B7
Corticotomías precisas y poco invasivas

Kit Insertos Oral Surgery

Incluye: Insertos EX1, S1, S2, S3, B3, B7 y caja porta insertos.

€ 890

-1.242,82€ Ref. 99600599



Video
Usos Piezomed



Reconocimiento automático del inserto

Piezomed Classic reconoce automáticamente el inserto que va a utilizar y le asigna el grupo de potencia correcto.



Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5



Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea, corticotomías, split crest, bone grafting, injerto de bloque, remodelación ósea: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

Inserto B6 / B7

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25 / 0,30 mm).
PERMITE REALIZAR OSTEOTOMÍAS EN ZONAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO COMPROMETIDO DONDE LAS SIERRAS ESTÁNDAR NO PUEDEN.

€ 160

-246€ Ref. 07022500 / 07022600

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Innovador anillo LED

La pieza de mano LED del Piezomed Classic, al no proyectar sombras, proporciona una iluminación ideal del campo de operación.



Refrigeración eficaz en la zona de trabajo

El suministro de refrigerante atraviesa el inserto hasta el punto de trabajo, garantizando una refrigeración óptima del inserto y del tejido duro a tratar.



Piezomed incluye
**Formación por
Videoconferencia
Personalizada**



Piezomed Classic KIT BONE

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

€ 5.245

-9.367€ Ref. 30078000



Piezomed Classic KITS BONE y SPECIAL

- › Kit Bone: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
- › Kit Special: S1, S2, S3, S4, S5
- › Pedal con cable, llave, 3 líneas de irrigación y caja de esterilización

€ 5.725

-10.215€ Ref. 99600498

Cirugía oral e implantología

Instrumental de cirugía Luz Mini LED+ Autogenerada

El instrumental W&H ofrece una iluminación perfecta de la zona de tratamiento gracias a su Luz Mini LED+.

INNOVATENCIÓN
Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Más info
Instrumental

Zygoma SZ-75 para implantes zigomáticos



ZYGOMA SZ-75

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Pieza de mano 20:1
- › Desmontable

€ 1.865

~~2.563 €~~ Ref. 30095000



Iluminación perfecta

Por su tamaño, el Mini LED+ puede integrarse muy cerca de la punta y ofrecer así una iluminación perfecta.



Siempre nuevo

Gracias a su revestimiento único, los instrumentos quedan protegidos de los arañazos.



Luz en equipos sin luz

Su generador gira a la vez que la fresa, produciendo la corriente suficiente para el Mini LED+.



Desmontables sin herramientas

Permitiendo una limpieza especialmente profunda de forma rápida y sencilla.



WS-75 LG

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ 1.310

~~1.861 €~~ Ref. 30032000



WS-75 L

- › Mini LED+ continua
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ 1.210

~~1.648 €~~ Ref. 30033000



WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable

€ 835

~~1.252 €~~ Ref. 10207550



WS-91 LG 45°

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray triple
- › Contra-ángulo 1:2,7
- › Desmontable

€ 1.315

~~1.715 €~~ Ref. 30048000



S-11LG

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Pieza de mano 1:1
- › Desmontable

€ 1.310

~~1.832 €~~ Ref. 30057000



S-11

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Pieza de mano 1:1
- › Desmontable

€ 835

~~1.193 €~~ Ref. 30056000

Accesorios Asegure la vida útil de su equipo W&H

Líneas de irrigación monouso

Solo el uso de las líneas de irrigación W&H le garantizan una irrigación perfecta sin fugas.

€ 79,92

Pack de 6 líneas Ref. 04363600

Nueva línea de irrigación doble

Línea de irrigación con dos salidas necesaria para el uso conjunto del Módulo Piezomed y de Implantmed Plus.

€ 81,09

Pack de 6 líneas Ref. 08072750

Clip del tubo de spray negro con tubo externo para la refrigeración del sistema Kirschner/Meyer. Para WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G y WS-75 LED G

€ 48,66

Ref. 04757101

Clip del tubo de spray negro sin tubo externo. Para WI-75E/KM, WS-75E/KM, WI-75LED G y WS-75 LED G

€ 48,66

Ref. 05051001

Clip del tubo de spray verde con tubo interno para la refrigeración del sistema Kirschner/Meyer. Para WS-75, WS-75 L, WS-75 LG, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L

€ 47,43

Ref. 06946300 (diestros) / 06948300 (zurdos)



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

* Consulte condiciones en wh.com

Cirugía oral e implantología

Osstell

Medición de la estabilidad del implante

Osstell muestra al instante cuándo un implante está osteointegrado y listo para su carga.

Los datos pueden guardarse de forma segura en la plataforma Osstell Connect o, si está conectado a Implantmed Plus, en una memoria USB para su comparación.

OSSTELL
UNA COMPAÑÍA WH




Osstell Classic

- Control de la osteointegración y evaluación de la estabilidad del implante mediante el valor ISQ¹
- Inalámbrico

€ 1.695

2.562€ Ref. 08086148



Osstell Beacon

- Control de la osteointegración y evaluación de la estabilidad del implante mediante el valor ISQ¹
- Iluminación cromática en función del valor ISQ¹
- Conectividad con la plataforma Osstell Connect.
- Inalámbrico

€ 1.990 10 SmartPegs Gratis**

3.449€ Ref. OS103000

**Registrando su dispositivo en Osstell Connect.



Aumenta la confianza de sus pacientes

Una forma de aumentar la confianza de los pacientes en el éxito de su tratamiento con un informe que pueden consultar y conservar.



Seguimiento de estadísticas

Comprenda y mejore los métodos y el nivel de éxito de los tratamientos, gracias al acceso a información clínica que le ayudará a planificar el mejor tratamiento para sus pacientes.



Base sus decisiones en datos

Obtenga información sobre cómo la carga de protocolos, las marcas de implantes que utiliza y las características de riesgo de sus pacientes afectan el tiempo de curación particular de los pacientes.



SmartPegs Osstell

ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS** COMO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OSSTELL

1 CAJA	5 unid.	125€/caja	25,00€/unid.
2 CAJAS	10 unid.	120€/caja	24,00€/unid.
3 CAJAS	15 unid.	110€/caja	22,00€/unid.
4 CAJAS	20 unid.	99€/caja	19,80€/unid.

SMARTPEG DESDE

€ 19,80

SOLICITE SU MODELO

Producto disponible solo en caja de 5 unidades. Las cajas pueden ser de distintos modelos.


INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España

Osstell Connect es la plataforma gratuita "online" para ayudarle a planificar y tomar decisiones sobre las características del paciente y los tratamientos con implantes, optimizando los períodos de curación.

Osstell Connect es el portal online más grande del mundo con más de medio millón de mediciones realizadas.

Ventajas de Osstell Connect:



Los valores ISQ¹ se muestran en un círculo cromático que proporciona información sobre el grado de la osteointegración:

- Círculo rojo: estabilidad reducida, ISQ <60
- Círculo amarillo: estabilidad media
- Círculo verde: estabilidad alta, ISQ ≥70



El Coeficiente de Estabilidad del Implante (ISQ) no tiene una correlación lineal con la micromovilidad, que disminuye >50% entre 60 y 70 ISQ. Su escala va de 1-100 ISQ.



Descargue la
Guía Osstell

Cirugía oral e implantología

Plan Renove Cirugía W&H

Actualice su material quirúrgico al mejor precio

Con el Plan Renove W&H, entréguenos su antiguo motor o instrumental de cirugía de cualquier marca y disfrute de un precio de renovación inigualable.

RENOVE

Consulte todas las
Ofertas RENOVE
para Implantmed Plus
e Implantmed Plus II
en la página del producto.



Kit NUEVO Implantmed Plus II

- › Implantmed PLUS II
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor CON luz EM-19 LC
- › **INCLUYE CONTRA-ÁNGULO**

Desde

€ 4.395

-6.998€ Ref. 99700076

Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz

Desde

€ 2.620

-4.047€ Ref. 99700039

Kit Implantmed Plus SI-1023

- › Implantmed SI-1023
- › Pedal con o sin cable
- › Micromotor con o sin luz
- › **INCLUYE CONTRA-ÁNGULO**

Desde

€ 3.210

-5.299€ Ref. 99600452

Implantmed Classic SI-923

- › Implantmed SI-923
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor EM-19 sin luz

Desde

€ 2.255

-3.890€ Ref. 99600501

*En los planes Renove la garantía del producto es la original sin posibilidad de ampliación. EL PLAN RENOVE NO ES ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS. Consulte condiciones en wh.com

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España

EU-MDR
2017/745
Normativa europea obligatoria
que garantiza la seguridad en
los productos sanitarios.



Implantmed incluye
**Formación por
Videoconferencia
Personalizada**



Contacte con su distribuidor W&H

Contacte con su distribuidor habitual para realizar su pedido en condiciones de "PLAN RENOVE".



Su distribuidor nos solicitará el Renove

Su distribuidor habitual nos informará del material solicitado en condiciones de "PLAN RENOVE".



Envío del material antiguo a W&H

W&H solicitará el envío a sus instalaciones de Valencia del material antiguo. El porte de este envío será pagado por W&H, consulte condiciones llamando al +34 96 353 20 20



Envío del nuevo material a sus instalaciones

Cuando el material antiguo esté en las instalaciones de Valencia de W&H, se procederá al envío del material nuevo en las condiciones publicadas de "PLAN RENOVE".



WS-75 LG

- › Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ 895

-1.861€ Ref. 99600459



WS-75 L

- › Mini LED+ continua
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable

€ 1.045

-1.648€ Ref. 99600603



WI-75 E/KM

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable

€ 640

-1.252€ Ref. 99600460



S-11 / S-11 LG

- › Sin luz / Mini LED+ Autogenerada
- › Spray externo
- › Pieza de mano 1:1
- › Desmontable

€ 640 975

-1.199€ Ref. 99600502

S-11 LG

-1.892€ Ref. 99600503



Micromotor Implantmed SI-923/2006-2011

- › Sin Luz
- › Cable de 1,8 metros

€ 765

-1.339€ Ref. 99600504



Catálogo interactivo: Haga clic en los botones

Motor de laboratorio Perfecta

Perfecto con materiales de todo tipo, incluido el óxido de zirconio y las cerámicas técnicas

Gracias al número de revoluciones optimizado, que se regula fácilmente desde el pedal de control con función ON/OFF, y a la pieza de mano multiplicadora, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de zirconio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.



INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



Pieza de mano de prótesis LA-66 con función de soplado

La pieza de mano de prótesis con micromotor elimina muy fácilmente las virutas y el polvo. Así además se limpia el sistema de sujeción. Disponible en modelos 600/900.



Pieza de mano multiplicadora, mecanizado de precisión

La gama de revoluciones del motor es ideal para el mecanizado de precisión de todos los tipos de cerámica. Su spray triple protege contra micro-grietas con su refrigeración óptima.



Motor eléctrico de gran capacidad de penetración

Con un número de revoluciones constante y un silencio excepcional. Su forma ergonómica asegura un trabajo mucho más cómodo.



Mando de control

Proporciona un control sencillo, ya que todas las funciones y los estados de funcionamiento están a la vista. En el Set Perfecta 900 además permite cambiar de una pieza de mano a otra.



Más info
Perfecta

Perfecta 900

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › Función de spray integrada
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Pieza de mano multiplicadora**

€ 2.420

-2.999€ Varias referencias

Perfecta 900 Kit Especial 2 en 1

- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Función de emisión de aire integrada**
- › Programas automáticos
- › **Pieza de mano multiplicadora**
- › **Pieza de mano de prótesis LA-66**

€ 3.445

-4.525€ Varias referencias

Pieza de mano de prótesis LA-66

- › 1.000 a 50.000 r.p.m.
- › Torque 7.8 Ncm
- › **Función de soplado**
- › Cable para LA-66



Pieza de mano multiplicadora Turbina de laboratorio

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › **Función de spray**



Perfecta 300

- › 1.000 a 40.000 r.p.m. / Torque 5,5 Ncm
- › Pieza de mano LA-66 con cable
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos

€ 1.565

-1.993€ Varias referencias

Perfecta 600

- › 1.000 a 50.000 r.p.m. / Torque 7.8 Ncm
- › Pieza de mano LA-66 con cable
- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos
- › **Función de emisión de aire integrada**

€ 2.045

-2.590€ Varias referencias

Servicio

Servicio Posventa 24/7 W&H

Le atendemos en nuestros distintos canales para ofrecerle un servicio posventa rápido y fiable

Web

- › Videos de aplicación
- › Tutoriales, FAQ y descargas
- › Solución de problemas

INNOVATENCIÓN
Innovación Austriaca
Atención personalizada
en España



3 Años de Garantía

Todos los productos de este catálogo disfrutan de 3 Años de Garantía al registrarlos en **wh.com** durante el periodo de garantía original, excepto Osstell Classic, Thed, Thed+ y Plan Renove.



Plataforma Online W&H

- › Ampliación de Garantía
- › Registro de productos
- › Envío de reparaciones



ProService



Presupuesto y transporte gratuitos

Todos nuestros envíos están asegurados con nuestra agencia de transportes.



Asesoramiento técnico

Nuestra atención al cliente especializada le asesorará de forma personalizada sobre su reparación y el mantenimiento de sus productos W&H.

En este link le explicamos como enviar sus productos a nuestro servicio técnico y así beneficiarse de múltiples ventajas como **portes gratuitos, seguimiento de reparaciones enviadas, historial de sus productos...**



Repuestos originales

Reparación realizada por el propio fabricante al detalle, reemplazando solo lo necesario para un óptimo funcionamiento. Todo según la normativa MDR, para que su producto no pierda la calidad inicial.

Hasta 12 meses de garantía en nuestras reparaciones.



Acceso Plataforma W&H



Servicio Express

W&H le garantiza la reparación de su equipo con la mayor rapidez, una vez aceptado el presupuesto.



Equipos de sustitución

W&H dispone de equipos de cirugía y esterilización de sustitución. Consulte condiciones y disponibilidad.

Servicio

Atención al Cliente


Nuestra máxima es ofrecerle el mejor apoyo tanto comercial como formativo de toda la gama de productos y servicios W&H.

Si necesita asesoramiento sobre los productos W&H no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.

INNOVATENCIÓN

Innovación Austriaca
**Atención personalizada
en España**

En W&H ponemos todos los canales de comunicación a su disposición, para ofrecerle el mejor servicio



Teléfono

Contáctenos de forma tradicional para resolver cualquier duda a través del teléfono.

+34 96 353 20 20



WhatsApp

Para una comunicación más ágil con la posibilidad de compartir archivos y fotografías, ¡escríbanos al móvil!

+34 609 333 378



Email

Envíenos un email con su solicitud y le contestaremos en la mayor brevedad.

oficinas.es@wh.com



Online / Presencial

También puede visitarnos en nuestras instalaciones de Valencia o agendar una reunión on-line.

C/Canónigo Tárrega, 33

Contacto
Web



Ángela Paredes
DIRECTORA W&H Ibérica
+34 96 353 20 20
angela.paredes@wh.com

Francisco López
DIRECTOR COMERCIAL
+34 635 231 663
francisco.lopez@wh.com

Pablo Ramol
DELEGADO COMERCIAL
Madrid, Castilla y León, Castilla
la Mancha, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Navarra y La Rioja
+34 618 622 175
pablo.ramol@wh.com

Rafael Janer
DELEGADO COMERCIAL
Andalucía, Extremadura
y Canarias
+34 663 740 915
rafael.janer@wh.com

Jose Martínez
DELEGADO COMERCIAL
Levante, Albacete,
Murcia e Islas Baleares
+34 660 867 290
jose.martinez@wh.com

José Luis Manzanque
DELEGADO COMERCIAL
Cataluña y Aragón
+34 672 496 051
joseluis.manzaneque@wh.com

Cirugía oral e implantología

Plan Renove Cirugía W&H

Actualice su material
quirúrgico al mejor precio

Con el Plan Renove W&H, entréguenos su antiguo motor o instrumental de cirugía de cualquier marca y disfrute de un precio de renovación inigualable.



RENOVE 2. Desde 255€

~~3.830€~~
Ref. 99600501

W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España

+34 96 353 20 20

+34 609 33 33 78

oficinas.es@wh.com

wh.com



Contáctenos por WhatsApp,
comunicación directa y ágil

+34 609 333 378

Ofertas válidas hasta el **31 de Julio de 2026** salvo error tipográfico. Precios: transporte, instalación y 21% IVA NO INCLUIDOS.
Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

* Consulte condiciones en wh.com